

Trailerline Safety Ramps/kjøreramper.

Rette kjøreramper i aluminium. Leveres i sett a 2 stk.

Best.nr.	Betegnelse	Belastning pr sett
55.1500L-200	1500 x 200 mm	400 kg
55.2000L-200	2000 x 200 mm	400 kg
55.2000L-260	2000 x 260 mm	1000 kg

Buede kjøreramper i aluminium. Leveres i sett a 2 stk.

Best.nr.	Betegnelse	Belastning pr sett
55.1500B-200	1500 x 200 mm	400 kg
55.2000B-200	2000 x 200 mm	400 kg
55.2000B-260	2000 x 260 mm	1000 kg

Materialtykkelse:

200 mm bredde – 3 mm

260 mm bredde – 4 mm


Alle ramper har forsterket anleggsflate +3 mm.

Be om spesialbrosjyre.

Monteringsbeslag:

Best.nr. 55.SRF-01

Passer til 200 mm og 260 mm bredde.



Trailerline presenningsbøyer.

Best.nr.	Beskrivelse
55.152040	Lengde 140 – 210 cm
55.101460	Lengde 100 – 145 cm
55.100300	Forlengelsesrør



55.152040

Aluminium, vekt kun 0,8 kg. Justerbar fra 140 til 210 cm. Anbefalt 2 – 3 stk pr tilhenger (langsmontert).




55.101460

Aluminium, vekt kun 0,6 kg. Justerbar fra 100 til 145 cm. Anbefalt 3 – 4 stk pr tilhenger (tverrmontert).

55.100300

Forlenger bøylene med opptil 100 cm. Passer til både lang og kort presenningsbøyle. Vekt kun 0,35 kg.



Trailerline elastisk snor.

Best.nr.	Beskrivelse
44.tcer730	Elastisk snor for tilhengerpresenninger, lengde 7,3 meter, inklusiv elastikksamlere.
44.tcer10000	Elastisk snor for tilhengerpresenninger, lengde 100 meter.



Trailerline fjongknapper.

Best.nr.	Beskrivelse
44.pb20	Fjongknapper, 20 stk.




Trailerline klemringer for elastisk snor.

Best.nr.	Beskrivelse
44.sb50	Klemringer for elastisk snor, 50 stk



Trailerline plastskjermer

Best.nr.	Farge/ Hjul	A	B	C
48.mp10-02	Sort, for 10" hjul	170	285	650
48.mp13-02	Sort, for 13" hjul	200	325	690



Trailerline verktøykasser

Best.nr.	Beskrivelse
48.tbp-02	Verktøykasse til tilhenger og båthenger, lengde 655 mm, bredde 350 mm, høyde 330 mm, sort.

Produsert i kraftig kunststoff. Vekt kun 3,5 kg.



Monteringsbeslag for verktøykasse.

Best.nr.	Beskrivelse
48.tbpsu-02	Sort

Monteringsbeslaget leveres komplett med 2 stk
braketter, bolter, muttere, kroker og
gummistropp.



Trailerline låser.

Safety-Lock tilhengerlås.

Best.nr.: 55sl-2

Safety-Lock 55sl-2 kan brukes både når tilhengeren er parkert, og når tilhengeren er koblet på bilen. Passer på de fleste kulekoblinger. Leveres med hengelås.



55SL-2



Safety-Box med diskoslås.

Best.nr.: 4903300



Trailerline båthengerutstyr


Best.nr. 26475 Beskrivelse
Baugstøtte, Ø22 mm hull.



Best.nr. 26435 Beskrivelse
Siderull, bredde 80 mm,
største diameter 120 mm,
Ø22 mm hull.



Best.nr. 26405 Beskrivelse
Kjølrull, bredde 190 mm,
største diameter 83 mm,
Ø22 mm hull.



Best.nr. 800L7 Beskrivelse
Håndvinsj, 800 kg, 8 meter bånd,
galvanisert to-veis vinsj med
krok.

